

**printz**

**STUDIO**

*We print for you*

**Info catalogus**

**2020**

<b>INHOUD</b>	P.3
<b>ZEEFDruk TRANSFERS</b>	
Eén kleur A4	P.5
Eén kleur A3	P.5
Eén kleur BIG	P.5
Multi color A3	P.6
Multi color op maat	P.6
Nummers	P.7
Letters	P.7
Kleurengids	P.8
<b>4 KLEUREN TRANSFERS</b>	
PSO A3	P.10
PSO PREMIUM A3	P.10
DIGI TRANS	P.11
DIGITALE FLEX	P.12
SUBLIMATIE	P.13
<b>SPECIALE TRANSFERS</b>	
1 KLEUR SHOFTSHELL A3	P.15
4 KLEUREN SHOFTSHELL A3	P.15
EXTENDED 1 KLEUR A3	P.17
EXTENDED MULTI COLOR A3	P.17
<b>VOORWAARDEN EN OPTIES</b>	P.18



# ZEEFDrukTRANSFER

De zeefdruktransfer is een afdruk met een zeefdrukinkt (Pantone) op een drager van papier of polyester. De transfer wordt vervolgens heet geperst met behulp van een heatpress machine.

Printzstudio biedt dit proces in één kleur en in meerdere kleuren. Voor de meerkleurige transfer kunnen we niet meer dan vijf kleuren op hetzelfde vel produceren.

## VOORDELEN VAN DE ZEEFDrukTRANSFER

De zeefdruktransfer maakt het mogelijk om in één opdracht verschillende soorten logo's te maken. Deze techniek vereist geen gekleurde omtreklijn en zodoende komt het ontwerp van logo's tot hun recht (zover de finesses het toelaten). De zeefdruktransfer heeft een uitstekende weergave.

### Levertijden:

De normale leveringstermijn is 5-7 werkdagen. Het is mogelijk om de levertijd tot 3 werkdagen te brengen

### Aanlevering bestanden:

Gevectoriseerd bestand (.ai, .pdf, of .eps) in de normale leesrichting (geen spiegelbeelden).



### PERSVOORWAARDEN

- 3 bars
- 160 °C
- 8 - 12 seconden
- Koud afpellen

### WASVOORWAARDEN


- Binnenste buiten wassen.
- Bleken toegestaan.
- Drogen bij matige temperatuur (maximaal 60 °C).
- Warm strijken (150 °C), binnenste buiten.

*\*Bekijk de fiche met de persvoorwaarden bij de transfers gevoegd.*



# EÉNKLEURIGE ZEEFDrukTRANSFER A4

## FORMAAT



## KLEUREN



## OPTIES (zie pagina 18)



# EÉNKLEURIGE ZEEFDrukTRANSFER A3

## FORMAAT




## KLEUREN



## OPTIES (zie pagina 18)



# EÉNKLEURIGE ZEEFDrukTRANSFER BIG




## KLEUREN



(zie pagina 8)

## OPTIES (zie pagina 18)







# MEERKLEURIGE ZEEFDrukTRANSFER A3

## FORMAAT



## KLEUREN



Color Guide

47 KLEUREN

(zie pagina 8)

## OPTIES (zie pagina 18)



## Aantal drukgangen:



2 KLEUREN



3 KLEUREN



4 KLEUREN



5 KLEUREN

# MEERKLEURIGE ZEEFDrukTRANSFER OP MAAT

## KLEUREN



MAXIMAAL 5 KLEUREN



Antimigrant (blocker)



Druk oppervlakte

## ADVIES




De transfer vierkleurendruk PSO PREMIUM maakt geen gebruik van Pantone tinten maar is een goed alternatief voor de multi color zeefdruk transfer; goedkoperen zonder omtreklijn




## ZEEFDrukTRANSFER NUMMERS

### FORMAAT



### KLEUREN



GEEL PT 109 C ROOD PT 485 C BLAUW PT 300 C BLAUW PT 2767 C ZWART WIT

Al onze nummers zijn met een antimigrant (blocker) gedrukt.

### OPTIES





Pantone kleur mogelijk vanaf 50 sets



Mogelijkheid om logo op nummers te plaatsen vanaf 100 stuks

### LETTERTYPE



## ZEEFDrukTRANSFER LETTERS

### FORMAAT



### KLEUREN



ZWART WIT

Al onze letters zijn met een antimigrant (blocker) gedrukt.

### LETTERTYPE



<b>GEEL PT</b> Yellow C	<b>GEEL PT</b> 109 C	<b>GEEL PT</b> 1235 C	<b>ORANJE PT</b> 021 C	<b>ROOD PT</b> 485 C	<b>ROOD PT</b> 186 C	<b>ROOD PT</b> 200 C	<b>BORDEAUX PT</b> 1955 C
<b>ROZE PT</b> 230 C	<b>ROZE PT</b> 231 C	<b>ROZE PT</b> Rhodamine C	<b>PAARS PT</b> 2655 C	<b>PAARS PT</b> 2592 C	<b>PAARS PT</b> Violet C	<b>BLAUW PT</b> 2767 C	<b>BLAUW PT</b> Reflex C
<b>BLAUW PT</b> 280 C	<b>BLAUW PT</b> 300 C	<b>BLAUW PT</b> 297 C	<b>BLAUW PT</b> 291 C	<b>BLAUW PT</b> Process Cyan C	<b>TURQUOISE PT</b> 326 C	<b>GROEN PT</b> 382 C	<b>GROEN PT</b> 375 C
<b>GROEN PT</b> 361 C	<b>GROEN PT</b> 355 C	<b>GROEN PT</b> 349 C	<b>HUIDSKLEUR PT</b> 155 C	<b>BRUIN PT</b> 463 C	<b>BRUIN PT</b> 476 C	<b>BRUIN PT</b> 168 C	<b>BEIGE PT</b> 482 C
<b>GRIJS PT</b> 409 C	<b>GRIJS PT</b> 421 C	<b>GRIJS PT</b> Cool Gray 10 C	<b>ZWART</b>	<b>WIT</b>			

FLUORESCEREND

<b>FLUO GEEL</b>	<b>FLUO ORANJE</b>	<b>FLUO ROZE</b>	<b>FLUO GROEN</b>



SPECIALE  
INKTEN

METALLIC

<b>METALLIC ZILVER PT</b> 877 C	<b>METALLIC BRONS PT</b> 873 C	<b>METALLIC GOUD PT</b> 871 C

GEMETALLISEERD

<b>SUPER SILVER</b>	<b>GOUD</b>	<b>SUPER GOLD</b>



INKTEN  
MET EFFECT

RETROREFLECTEREND



FOSFORESCEREND



BLACKLIGHT





# VIERKLEURENDRUK TRANSFER

De Vierkleurendruktransfer PSO A3 is een proces dat het afdrucken van afbeeldingen en / of foto's met zeefdrukken combineert. De drager kan van papier of polyester zijn. Dit procesmengsel maakt het mogelijk om vierkleurendruk afdrucken te maken onafhankelijk van het aantal kleuren, de degradatie van kleuren, transparantie-effecten of finesses.

## VOORDELEN VAN PSO-TRANSFERS

De vierkleurendruk PSO / PSO PREMIUM transfers laten een oneindige hoeveelheid details en kleuren toe, alsook de degradaties van kleuren. Alle afbeeldingen zijn mogelijk om te maken.

De vierkleurendruk PSO PREMIUM transfer vertoont geen enkele omtreklijn. De afdruk gebeurt op een transparante polyester drager.

## BEPERKINGEN VAN PSO-TRANSFERS


Daar de PSO / PSO PREMIUM transfers een vierkleurendruktransfer zijn, worden de kleuren niet door zeefdrukinkten vervaardigd, en is het onmogelijk om een exacte Pantone-tint te verkrijgen.

Voor de PSO PREMIUM transfer zijn sommige finesses moeilijk te verkrijgen : teksten of afbeeldingen kleiner dan 2 Pt (1 mm) zijn niet leesbaar.

De vierkleurendruktransfers PSO / PSO PREMIUM zullen dikker zijn en iets stijver dan een zeefdruktransfer.

### Aanlevering bestanden:

Bestand in CMYK (.ai, .pdf., .eps, .psd, .png ou .tiff) in de normale leesrichting (geen spiegelbeelden).



### PERSVOORWAARDEN

- 3 bars
- 135 - 145 °C
- 8 - 13 seconden
- Koud afpellen

\*Bekijk de fiche met de persvoorwaarden bij de transfers gevoegd.

### WASVOORWAARDEN

- Binnenste buiten wassen. Uitwringen maximaal 1000 tpm.
- Bleken toegestaan.
- Drogen bij matige temperatuur (maximaal 60 °C).
- Warm strijken (150 °C), binnenste buiten.
- Geen droogkuis.





## VIERKLEURENDRUK TRANSFER PSO A3

### FORMAAT



### OPTIES (zie pagina 8)



## VIERKLEURENDRUK TRANSFER PSO PREMIUM A3

### FORMAAT



### OPTIES (zie pagina 8)



### VOORDEEL

De vierkleurendruk PSO PREMIUM vertoont geen enkele omtreklijn.



# DIGITRANS

De ideale oplossing voor het digitaal printen van textiel met een mooie full color bedrukking. Onze digitale transfers worden gemaakt met een digitale offsetmachine, zonder meer het beste wat er op de markt te vinden is in de combinatie digitaaldruk/zeefdruk  
wij leveren 3 kwaliteiten, de Standaard, Industriële was en Antibleed


## VOORDELEN VAN DIGITRANS

Universele transfer op waterbasis  
De betere oplossing voor meerkleurendruk of full color

Soepel en rekbaar  
Ideaal voor bedrukkingen op katoen en polyester, en kan ook op nylon worden gebruikt

Overstrijkbaar  
Gedrukt op transparante polyester  
Full color

Aanlevering bestanden:  
Bestand in CMYK (.ai, .pdf, .eps, .psd, .png ou .tiff) in de normale leesrichting (geen spiegelbeelden).



### PERSVOORWAARDEN

- 3 - 4 bars
- 140 - 150 °C  
180 °C(industrial)
- 15 - 20 seconden
- warm afpellen  
koud afpellen (industrial)

*\*Bekijk de fiche met de persvoorwaarden bij de transfers gevoegd.*

### WASVOORWAARDEN

- Binnenste buiten wassen.  
Uitwringen maximaal 1000 tpm.
- 90° Digitans industrial
- Drogen bij matige temperatuur (maximaal 60 °C).
- Warm strijken (150 °C), binnenste buiten.
- Geen droogkuis.



# DIGITALE FLEX

De digitale transfer is een proces van afdrukken en snijden op een drager dat kleeft dankzij de warmte, genaamd "Flex".

## VOORDELEN VAN EEN DIGITALE TRANSFER

Dit proces is geschikt voor alle textiel en biedt een goed alternatief voor het digitaal drukken in kleine hoeveelheden (vanaf één exemplaar).

Wanneer u voordelig meerkleurige prints en foto's van hoge kwaliteit wilt realiseren, is de digitale transfer zeer geschikt

Wij leveren de transfers drukklaar met een beschermvel

75 micron dikke, witte, zeer rekbaar colorprint met een zelfklevende polyester drager

Geschikt voor toepassingen op katoen, polyester en lycra.

Digitale FLEX worden gepeld en met applicatietape verzonden

Levertijd:

De normale leveringstermijn is 1 werkdag.

Aanlevering bestanden:

Gevectoriseerd bestand (.ai, .pdf, of .eps) in de normale leesrichting (geen spiegelbeelden), met uitsnij-omtrek (Cut Contour).



## PERSVOORWAARDEN

gemiddeld/hoog

160 °C

20 sec.

Warm afpellen

## WASVOORWAARDEN



\* Bekijk de fiche met de persvoorwaarden bij de transfers gevoegd.





# SUBLIMATIE TRANSFER

Alle foto's en afbeeldingen kunnen in sublimatie afgedrukt worden. Het is een afdruk identiek aan een digitale afdruk op een speciaal sublimatiepapier met speciale inkt.

## VOORDELEN VAN DE SUBLIMATIE TRANSFER


Het beeld dringt letterlijk door in het oppervlak van het gekozen textiel of drager, wat betekent dat het beeld deel uitmaakt van de materie. De sublimatie transfer heeft de beste weergave, waarbij het beeld perfect op het oppervlak van het product wordt weergegeven en de beste aanraking en flexibiliteit, daar ze geen enkele dikte heeft. De wasweerstand is uitzonderlijk, machinebestendig tot 90°.

## BEPERKINGEN VAN DE SUBLIMATIE TRANSFER

Sublimatie laat het niet toe om gekleurde kleding te bedrukken, omdat het beeld onzichtbaar wordt naarmate de drager donkerder is. Bovendien wordt sublimatie alleen geperst op items die gepolymeriseerd zijn of kleding van polyester.

Aanlevering bestanden:

Bestand in CMYK (.ai, .pdf., .eps, .psd, .png ou .tiff) in de normale leesrichting (geen spiegelbeelden).



## PERSVOORWAARDEN

- 1 - 2 bars
- 190 °C
- 45 seconden
- Warm afpellen

\*Bekijk de fiche met de persvoorwaarden bij de transfers gevoegd.

## WASVOORWAARDEN

- Binnenste buiten wassen.
- Bleken toegestaan.
- Drogen bij normale temperatuur (maximaal 80 °C).
- Warm strijken (150 °C).
- Droogkuis met gebruikelijke oplosmiddelen.





## SOFTSHELL TRANSFERS

De speciale Softshell transfer verhindert de migratie van de kleurpigmenten van de softshell jas om door te dringen in het logo: het heet persen van de transfers op polyester of polyamide kan een risico van "inktmigratie" van de stof vertonen. De inkt van de stof kunnen door de warmte (tijdens het persen) "gereactiveerd" worden en de transfer beschadigen (van kleur veranderen). Dit fenomeen, migratie of hersublimatie verschijnt niet onmiddellijk, maar vaak na 48-72 uren

(soms 2 of 3 weken ....).

De Softshell transfer is beschikbaar in éénkleurige zeefdruktransfer wit of vierkleurendruk PSO. Bij de éénkleurige zeefdruktransfer zijn bepaalde finesses moeilijk te verkrijgen vanwege het (af)drukproces per kader : teksten of afbeeldingen kleiner dan 1 Pt (0,4 mm) zijn niet leesbaar.

### LETOP :

De speciale Softshell transfer is alleen geschikt voor Softshell-kledingstukken.

### Leverijd:

De normale leveringstermijn is 5-7 werkdagen.

Het is niet mogelijk om de verzendtijd te versnellen.

### Aanlevering bestanden:


#### Eénkleurige zeefdruktransfer :

Gevectoriseerd bestand (.ai, .pdf. of .eps) in de normale leesrichting (geen spiegelbeelden).



#### Vierkleurendruk transfer:

Bestand in CMYK (.ai, .pdf., .eps, .psd, .png ou .tiff) in de normale leesrichting (geen spiegelbeelden).



### PERSVOORWAARDEN

- 3,5 bars
- 145 - 150 °C
- 12 seconden
- Koud afpellen

### WASVOORWAARDEN

- Delicate was binnenste buiten, met een anti-verkleuringsdoekje voor de PSO transfer.
- Bleken verboden.
- Drogen bij matige temperatuur (maximaal 60 °C).
- Strijken verboden.

*\*Bekijk de fiche met de persvoorwaarden bij de transfers gevoegd.*



# 1 KLEUR SOFTSHELL A3

## FORMAAT



## KLEUR



## OPTIES (zie pagina 18)



Nakijken van het bestand



Speciale inkten



Inkten met effect



Soft Touch



Transparante drager



Antimigrant (blocker)



# 4 KLEUREN SOFTSHELL A3

## FORMAAT



## OPTIES (zie pagina 18)



Nakijken van het bestand



Speciale inkten



Inkten met effect



Soft Touch



Transparante drager



Antimigrant (blocker)

Aantal drukgangen:



4 KLEUREN



## EXTENDED TRANSFERS

De Extended transfer is een zeefdruktransfer die een functionele bedrukking op elastische textieldragers toelaat. Gemaakt op basis van waterinkt is die zeer dekkend en heeft een uitstekende weerstand bij het wassen.

Met zijn hyperelasticiteit is het perfect voor sporttruien, badkleding (badpakken, badmutsen, enz.) op polyester of duikpakken, op neopreen of lycra.

Bepaalde finesses zijn moeilijk te verkrijgen vanwege het (af)drukproces: teksten of afbeeldingen kleiner dan 1 Pt (0,4 mm) zijn niet leesbaar.

Aanlevering bestanden:  
Gevectoriseerd bestand  
(.ai, .pdf, of .eps) in de normale leesrichting (geen spiegelbeelden).



### PERSVOORWAARDEN

- 3,5 bars
- 145 - 160 °C
- 12 - 15 seconden
- Koud afpellen

*\* Bekijk de fiche met de persvoorwaarden bij de transfers gevoegd.*

### WASVOORWAARDEN

- Binnenste buiten wassen.
- Bleken toegestaan.
- Drogen bij matige temperatuur (maximaal 60 °C).
- Warm strijken (150 °C), binnenste buiten.
- Chemisch reinigen met gebruikelijke oplosmiddelen.



## EXTENDED 1 KLEUR A3



### FORMAAT



### OPTIES (zie pagina 18)

#### KLEUREN





## EXTENDED 1 KLEUR A3



### FORMAAT



### KLEUREN



### OPTIES (zie pagina 18)



## EXTENDED MULTI COLOR A3

### FORMAAT



### KLEUREN



### OPTIES (zie pagina 18)



### Aantal drukgangen:



2 KLEUREN



3 KLEUREN



4 KLEUREN



5 KLEUREN

## OPTIES



Nakijken van het bestand    Speciale inkten    Inkten met effect    Soft Touch

Optie niet beschikbaar



Nakijken van het bestand    Speciale inkten    Inkten met effect    Soft Touch    Transparante drager    Antimigrant (blocker)    Wit zeer rekbaar

+5 €    +15%    +25%    +25%    +0%    +35%    +15%

**Nakijken van het bestand** : nakijken van uw bestand door onze grafische ontwerpers om u per e-mail op de hoogte te brengen van het al of niet conform zijn van het bestand. De levertijd blijft staan.

**Speciale inkten** : Afdruk met fluorescerende, gemetalliseerde of metallic inkten.

**Inkten met effect** : Afdruk met retroreflecterende, fosforescerende of Blacklight (reactief op zwart licht) inkten.

**Soft Touch** : Afdrukproces dat een zachter gevoel aan de transfer geeft.

**Antimigrant (blocker)** : Afdruk met een onderlaag (antibleed), die het doorbloeden van de inkten van gesublimeerde stof in het logo verhindert.

**Wit zeer rekbaar** : Speciaal afdrukproces die de witte Extended transfer tweemaal meer rekbaar maakt dan de klassieke versie.

## TARIEVEN :

De prijzen zijn zonder BTW, zonder transportkosten.

## LEVERTIJDEN:

Voor alle transferbestellingen vóór 10uur doorgegeven, begint de productie op de dag zelf. Voor de bestellingen geplaatst na 10uur, begint de productie volgende dag.


De standaard levertermijn van de productie is 5-7 werkdagen. Het is mogelijk om de termijn tot 3werkdagen te reduceren.

Standaard levering zonder meerkosten	+25% meerkosten	+35% meerkosten	
5-7 werkdagen	4 werkdagen	3 werkdagen	

## LEVERING :

De verzendingen gebeuren dagelijks . De verzendkost voor het versturen in een kartonnen doos van 0 tot 5 kg :

	België	9,50 €
	Nederland	9,50 €
	Luxemburg	9,50 €



9,50 €

**Gratis levering voor alle bestellingen vanaf 199€.**





[www.printzstudio.nl](http://www.printzstudio.nl)  
+31 546 30 35 19  
[info@printzstudio.nl](mailto:info@printzstudio.nl)